

Título de la ponencia:

- **Predictores Neuropsicológicos, Psicológicos y Sociales del Comportamiento Antisocial entre adolescentes peruanos en conflicto con la Ley Penal: hallazgos para el diseño de estrategias de prevención de la delincuencia juvenil desde la Taxonomía del Desarrollo.**

Nombre del autor:

- Prof. Hugo Morales
hmorales@pucp.edu.pe

Nombre de la organización y puesto desempeñado:

- Coordinador de la Diplomatura en Desarrollo Integral y Prevención de la Violencia Juvenil de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú.

Palabras clave y Resumen equivalente a una página (en página a parte):

- La participación de un elevado porcentaje de adolescentes varones en actos delictivos representa una importante amenaza para el desarrollo humano y el crecimiento económico de una nación (OMS, 2003). En el Perú, la tasa de violencia criminal expresada en delincuencia juvenil, se ha visto incrementada durante los últimos años. Sólo en Lima, la capital del país, existe alrededor de 12,795 pandilleros (88% de éstos tiene entre 12 y 24 años de edad) agrupados en más de 390 pandillas juveniles (DIRFAPACI, 2000). El estudio del INEI del año 1997 también revela que el 26% de las personas que sufrieron agresiones por motivos no económicos en ese mismo año, fue víctima de pandillas. Asimismo, en un estudio de victimización realizado por Instituto APOYO en 1998 en la ciudad de Lima, se encontró que el 63% de los victimarios, para el caso de robos en la vía pública, tenía una edad aparente entre 16 y 25 años de edad; mientras que el 29% del total de las personas encuestadas reportaron haber sido víctima de pandilleros. Este es un fenómeno preocupante si consideramos que en la estructura poblacional peruana, la población comprendida entre los 15 y 24 años de edad representa el 19.4% del total poblacional estimado (INEI, 2004); mientras que en la capital, el grupo de edad comprendido entre los 13 y 20 años, representa el 16.4% del total poblacional capitalino estimado (APOYO Opinión y Mercado, 2003). Hasta setiembre de 2005, la población total de adolescentes en conflicto con la Ley Penal atendidos por el Sistema de Reinserción Social del Adolescente Infractor del Poder Judicial peruano, ascendía a 1,360 adolescentes (67,5% adolescentes bajo sistema cerrado y 32,5% en sistema abierto), entre los cuales, 3.2% son mujeres, mientras el 96.8% son varones (Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial. 2005).
-

Según la Defensoría del Pueblo del Perú (2000), desde 1997, el número de adolescentes privados de libertad en los Centros Juveniles se ha incrementado en 90%; siendo las infracciones más frecuentes las referidas a delitos contra el patrimonio (46.4%), contra la libertad sexual (19.4%) y contra la vida, el cuerpo y la salud (14.1%).

Por otro lado, el estudio científico de la delincuencia adolescente y juvenil ha cobrado especial relevancia para la implementación de políticas públicas de prevención de la violencia a escala mundial. Las intervenciones “basadas en evidencia” han obtenido alentadores resultados en términos de prevención y rehabilitación. De acuerdo con la Teoría de la Taxonomía del Desarrollo de la conducta antisocial adolescente propuesta por Terry E. Moffitt (1993, 1994, 1996 y 2003), el inicio precoz del comportamiento antisocial infantil es el mejor predictor de la delincuencia juvenil persistente futura. En este sentido, la identificación temprana de aquellas características individuales y sociales que discriminan entre adolescentes que persistirán y no persistirán en el comportamiento antisocial delictivo durante el curso de su vida, constituye una estrategia importante para el diseño de políticas y programas eficaces de prevención de la delincuencia juvenil.

En este contexto, el presente estudio exploró las relaciones existentes entre las variables Neuropsicológicas, Psicológicas y Sociales asociadas al comportamiento antisocial de tipo delictivo entre la muestra de estudio. Su propósito principal fue identificar la organización jerárquica de los factores de riesgo considerados para un patrón persistente y otro limitado a la adolescencia, de la conducta antisocial. Para ello se realizó un estudio correlacional y transversal. Se evaluó a una muestra de 200 adolescentes peruanos infractores de la Ley Penal que se encontraron bajo tutela judicial durante el año 2005; todos ellos varones, con edades que oscilaron entre los 13 y 20 años de edad. Se espera que los análisis estadísticos aplicados permitan constatar la presencia de ambos patrones en la muestra en estudio. Si los hallazgos son equivalentes, se podrán implementar programas preventivos focalizados y tratamientos especializados de la delincuencia adolescente y juvenil en el Perú.

Palabras clave: adolescencia, conducta antisocial, programas de prevención.

